



# 台灣高等法院

109年度監視系統機房建置採購案

安裝圖說

百大工程顧問股份有限公司

109年8月

| 編號   | 圖名             |
|------|----------------|
| A-00 | 目錄             |
| A-01 | 一般說明           |
| B-01 | 系統架構圖          |
| C-01 | 刑事庭大廳1F設備佈設示意圖 |
| C-02 | 刑事庭大廳2F設備佈設示意圖 |
| C-03 | 刑事庭大廳3F設備佈設示意圖 |
| C-04 | 刑事庭大廳4F設備佈設示意圖 |
| C-05 | 司法大廈1F設備佈設示意圖  |
| C-06 | 司法大廈2F設備佈設示意圖  |
| C-07 | 司法大廈4F設備佈設示意圖  |
| C-08 | 候審室設備佈設示意圖     |
| C-09 | 南棟大樓B2設備佈設示意圖  |
| C-10 | 南棟大樓4F設備佈設示意圖  |
| C-11 | 南棟大樓7F設備佈設示意圖  |

|                  |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    |          |      |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|----|----------|------|
| 臺灣高等法院           | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |        | 修 正 |     |     |    |    | 圖 名      |      |
|                  | 繪 圖                                                        | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次  | 日 期 | 內 容 | 修改 | 校核 | 目 錄      |      |
|                  | 初 核                                                        | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |          |      |
|                  | 核 准                                                        | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |          |      |
| 109年度監視系統機房建置採購案 |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    | 圖 號：A-00 | 檔 名： |

1. 施工圖說上所示尺寸單位如未標示時單位為公分。
2. 本案標單所列之工程項目及數量供投標廠商參考之用，廠商應自行至現場詳實核算標單詳細價目表及施工詳圖所示工項工料計算工料成本，並自行加計施工過程中所需隱性必要工項之配合所有可能費用，作為承包工程總價，標單數量如有遺漏非本工程應有配合項目之疑義，廠商應於施工前通知機關或監造單位，再另行商討，若無通知則視同接受。
3. 得標廠商於施工前，需詳閱本採購案所有的設計圖說，依施工圖說所示材料及工法之要求施作，若施工介面或對圖說有疑義之處，均應主動提出，告知機關，並依機關指示辦理，不得擅自決定或更改設計，或具以推諉延展工程進度。
4. 得標廠商應審慎整合相關工程界面，可能包括設施結構預留管線或開口的位置與尺寸、土木與植栽之施工界面等，並依據設計圖說規定配合現場實際狀況及其他配合條件繪製必要之施工大樣圖(施工製造圖)，經機關核可後據以施作。
5. 施工前，得標廠商應依施工圖說及規範之規定檢送樣品並經核准後方能進行施作。倘若設施材料及規格於市場無法供應時，得標廠商得提出可符合原設計，且功能、效益、標準或特性等不低於招標文件所要求之同等品相關資料，並經審查認定後方得使用，相關規定依政府採購法施行細則第二十五條辦理。
6. 在本採購案施工期間內如有另案發包施工之其他相鄰工程，施工銜接介面得標廠商應主動協商責任分界面，或依機關之指示與該工程之得標廠商密切配合施工。
7. 若既有結構物須配合施工而須暫時局部敲除者，於完工後應予妥善復舊，其所需費用已包括在合約總價，不另計付。
8. 工地應經常保持整潔，不得將廢棄物及材料隨意堆放，避免環境之破壞污染，降低對使用人員之干擾。
9. 本工程線路裸露之部分須配置PVC管或線槽，並以吊架、不鏽鋼Ω型或P型管夾等固定，禁用夾線釘。



1. 施工期間得標廠商應依法妥善設置安全防護措施，以確保公共設施及工作人員之安全。
2. 原設計有未盡理想之處欲予變更時，須先辦理變更設計，俟核准後再行施工，請勿擅自更改。
3. 施工材料需經機關核可後方可施工，若廠商未經送審擅自施作，其後果自行負責，若經機關認為有影響本案品質需全數拆除重做。
4. 本案工程於施工前應先將安裝計畫提送機關審查，俟核准後才得施工。
5. 每日執行任務完成後須對場地進行清理工作，並作好安全防護工作。
6. 得標廠商施工動線及出入口需與本機關討論，如施工期間有損壞各項設施，廠商需依照機關妥善復原，不得另計付。
7. 施工前材料需先進行查核，檢查相關文件。
8. 施作範圍及尺寸依實際現場狀況為準。
9. 有關施工細節說明或圖面未盡事宜，依工程慣例或機關指示施工。

註二：本施工圖為本案基本需求，廠商於設備規格上需提供符合或高於本施工圖且可順利運作之相關軟硬體需求，以供機關審核。

|                  |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    |          |      |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|----|----------|------|
| 臺灣高等法院           | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |        | 修 正 |     |     |    |    | 圖 名      |      |
| 109年度監視系統機房建置採購案 | 繪 圖                                                        | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次  | 日 期 | 內 容 | 修改 | 校核 | 一般說明     |      |
|                  | 初 核                                                        | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |          |      |
|                  | 核 准                                                        | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |          |      |
|                  |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    | 圖 號：A-01 | 檔 名： |









◎圖例說明及數量表：

| 圖例 | 說 明            | 合計  | 備註 |
|----|----------------|-----|----|
|    | 200萬畫素槍型網路攝影機  | 21台 |    |
|    | 200萬畫素全功能網路攝影機 | 1台  |    |
|    | 200萬畫素半球型網路攝影機 | 1台  |    |
|    | 24埠POE網路交換器    | 1台  |    |
|    | 高感度收音麥克風       | 1台  |    |

# 刑事庭大廈-2F

| 臺灣高等法院 | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |     | 修 正    |    |     |     |          | 圖 名 |                |  |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|----|-----|-----|----------|-----|----------------|--|
|        | 109年度監視系統機房建置採購案                                           | 繪 圖 | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次 | 日 期 | 內 容 | 修改       | 校核  | 刑事庭大廳2F設備佈設示意圖 |  |
|        |                                                            | 初 核 | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |    |     |     |          |     |                |  |
|        |                                                            | 核 准 | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |    |     |     |          |     |                |  |
|        |                                                            |     |     |     |        |    |     |     |          |     |                |  |
|        |                                                            |     |     |     |        |    |     |     | 圖 號：C-02 |     | 檔 名：           |  |




刑事庭大廈-3F

◎圖例說明及數量表：

| 圖例 | 說 明            | 合計  | 備註 |
|----|----------------|-----|----|
|    | 200萬畫素槍型網路攝影機  | 19台 |    |
|    | 200萬畫素半球型網路攝影機 | 4台  |    |
|    | 200萬畫素全功能網路攝影機 | 1台  |    |
|    | 16埠POE網路交換器    | 1台  |    |
|    | 既有高感度收音麥克風     | 3台  | 整合 |


| 臺灣高等法院 | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |     | 修 正    |    |     |     |          | 圖 名 |                |  |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|----|-----|-----|----------|-----|----------------|--|
|        | 109年度監視系統機房建置採購案                                           | 繪 圖 | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次 | 日 期 | 內 容 | 修改       | 校核  | 刑事庭大廳3F設備佈設示意圖 |  |
|        |                                                            | 初 核 | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |    |     |     |          |     |                |  |
|        |                                                            | 核 准 | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |    |     |     |          |     |                |  |
|        |                                                            |     |     |     |        |    |     |     |          |     |                |  |
|        |                                                            |     |     |     |        |    |     |     | 圖 號：C-03 |     | 檔 名：           |  |



| 圖例                                                                                    | 說 明           | 合計  | 備註 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|
|  | 200萬畫素槍型網路攝影機 | 10台 |    |
|  | 16埠POE網路交換器   | 1台  |    |



刑事庭大廈-4F

| 臺灣高等法院 | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |     | 修 正    |    |     |     |    | 圖 名 |                |      |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|----|-----|-----|----|-----|----------------|------|
|        | 109年度監視系統機房建置採購案                                           | 繪 圖 | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次 | 日 期 | 內 容 | 修改 | 校核  | 刑事庭大廳4F設備佈設示意圖 |      |
|        |                                                            | 初 核 | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |    |     |     |    |     |                |      |
|        |                                                            | 核 准 | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |    |     |     |    |     |                |      |
|        |                                                            |     |     |     |        |    |     |     |    |     | 圖 號：C-04       | 檔 名： |



司法大廈-1F

| 臺灣高等法院           |     | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |        |    | 修 正 |     |    |    |                    | 圖 名 |  |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|--------|----|-----|-----|----|----|--------------------|-----|--|
| 109年度監視系統機房建置採購案 | 繪 圖 | 陳志鵬                                                        | 日 期 | 109年8月 | 版次 | 日 期 | 內 容 | 修改 | 校核 | 司法大廈1F設備佈設示意圖      |     |  |
|                  | 初 核 | 吳次郎                                                        | 日 期 | 109年8月 |    |     |     |    |    |                    |     |  |
|                  | 核 准 | 簡靖峰                                                        | 日 期 | 109年8月 |    |     |     |    |    |                    |     |  |
|                  |     |                                                            |     |        |    |     |     |    |    | 圖 號：C-05      檔 名： |     |  |




## 司法大廈-2F

◎圖例說明及數量表：

| 圖例                                                                                    | 說 明           | 合計  | 備註 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|
|  | 200萬畫素槍型網路攝影機 | 16台 |    |
|  | 24埠POE網路交換器   | 1台  |    |

| 臺灣高等法院           | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |        | 修 正 |     |     |    | 圖 名      |               |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|----------|---------------|
|                  | 繪 圖                                                        | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次  | 日 期 | 內 容 | 修改 | 校核       | 司法大廈2F設備佈設示意圖 |
|                  | 初 核                                                        | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |          |               |
|                  | 核 准                                                        | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |          |               |
| 109年度監視系統機房建置採購案 |                                                            |     |     |        |     |     |     |    | 圖 號：C-06 | 檔 名：          |




◎圖例說明及數量表：

| 圖例 | 說 明            | 合計 | 備註 |
|----|----------------|----|----|
|    | 200萬畫素槍型網路攝影機  | 4台 |    |
|    | 200萬畫素半球型網路攝影機 | 1台 |    |

## 司法大廈-4F

| 臺灣高等法院<br><br><br><br>109年度監視系統機房建置採購案 | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |        | 修 正 |     |     |    |    | 圖 名           |          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|----|---------------|----------|
|                                        | 繪 圖                                                        | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次  | 日 期 | 內 容 | 修改 | 校核 | 司法大廈4F設備佈設示意圖 |          |
|                                        | 初 核                                                        | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |               |          |
|                                        | 核 准                                                        | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |               |          |
|                                        |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    |               | 圖 號：C-07 |
|                                        |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    | 檔 名：          |          |




候審室

◎圖例說明及數量表：

| 圖例 | 說 明            | 合 計 | 備 註 |
|----|----------------|-----|-----|
|    | 200萬畫素槍型網路攝影機  | 11台 |     |
|    | 200萬畫素半球型網路攝影機 | 19台 |     |
|    | 24埠POE網路交換器    | 2台  |     |
|    | 高感度收音麥克風       | 3台  |     |


| 臺灣高等法院           | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |        | 修 正 |     |     |    |    | 圖 名        |  |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|----|------------|--|
|                  | 繪 圖                                                        | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次  | 日 期 | 內 容 | 修改 | 校核 | 候審室設備佈設示意圖 |  |
|                  | 初 核                                                        | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |            |  |
|                  | 核 准                                                        | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |            |  |
| 109年度監視系統機房建置採購案 |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    | 圖 號：C-08   |  |
|                  |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    | 檔 名：       |  |



◎圖例說明及數量表：

| 圖例                                                                                    | 說 明           | 合計 | 備註 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|
|  | 200萬畫素槍型網路攝影機 | 7台 |    |


|                  |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    |               |      |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|----|---------------|------|
| 臺灣高等法院           | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |        | 修 正 |     |     |    |    | 圖 名           |      |
| 109年度監視系統機房建置採購案 | 繪 圖                                                        | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次  | 日 期 | 內 容 | 修改 | 校核 | 南棟大樓B2設備佈設示意圖 |      |
|                  | 初 核                                                        | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |               |      |
|                  | 核 准                                                        | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |               |      |
|                  |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    | 圖 號：C-09      | 檔 名： |



◎圖例說明及數量表：

| 圖 例                                                                                   | 說 明           | 合 計 | 備 註 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|
|  | 200萬畫素槍型網路攝影機 | 2台  |     |
|  | 16埠POE網路交換器   | 1台  |     |

|                                |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    |                    |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|----|--------------------|--|
| 臺灣高等法院<br><br>109年度監視系統機房建置採購案 | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |        | 修 正 |     |     |    |    | 圖 名                |  |
|                                | 繪 圖                                                        | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次  | 日 期 | 內 容 | 修改 | 校核 | 南棟大樓4F設備佈設示意圖      |  |
|                                | 初 核                                                        | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |                    |  |
|                                | 核 准                                                        | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |     |     |     |    |    |                    |  |
|                                |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    | 圖 號：C-10      檔 名： |  |
|                                |                                                            |     |     |        |     |     |     |    |    |                    |  |



南棟大樓-7F

◎圖例說明及數量表：

| 圖例                                                                                    | 說 明            | 合計 | 備註 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|
|  | 200萬畫素半球型網路攝影機 | 3台 |    |

| 臺灣高等法院 | 百大工程顧問股份有限公司<br>Top Best Engineering Consultants Co., Ltd. |     |     |     | 修 正    |    |     |     |    | 圖 名      |               |  |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|----|-----|-----|----|----------|---------------|--|
|        | 109年度監視系統機房建置採購案                                           | 繪 圖 | 陳志鵬 | 日 期 | 109年8月 | 版次 | 日 期 | 內 容 | 修改 | 校核       | 南棟大樓7F設備佈設示意圖 |  |
|        |                                                            | 初 核 | 吳次郎 | 日 期 | 109年8月 |    |     |     |    |          |               |  |
|        |                                                            | 核 准 | 簡靖峰 | 日 期 | 109年8月 |    |     |     |    |          |               |  |
|        |                                                            |     |     |     |        |    |     |     |    |          |               |  |
|        |                                                            |     |     |     |        |    |     |     |    | 圖 號：C-11 |               |  |
|        |                                                            |     |     |     |        |    |     |     |    | 檔 名：     |               |  |